

FARMTRAC

26 | 30 | 35

atorn



काँम्पैक्ट है पर इम्पैक्ट है



बागों का स्पेशलिस्ट



अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल



लाजवाब कम्फर्ट



★ विश्वस्तरीय टेक्नॉलॉजी ★



24x7 कैंयर बटन से
ग्लोबल ट्रेक्टर की हर समस्या का हल

FARMTRAC

बड़ा ट्रैक्टर... बड़ी सोच

खूबियां जो बनाए इसे बागों का स्पेशलिस्ट



भरोसेमंद व दमदार इंजन

कम आवाज़ व कंपन,
ज़्यादा डीज़ल बचत व पैदावार।



श्रेणी में श्रेष्ठ PTO पावर
डुअल PTO (540/540 E) के साथ
कम RPM ड्रॉप, ज़्यादा काम।



बेस्ट सेंसिंग हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट
(750-1 000 kg)

बेहतरीन पकड़ के साथ एक समान गहराई वाली जुताई।



कमफर्ट व स्टाइल

फुट स्टेप उपयुक्त फ्लैट प्लेटफॉर्म
ऑरिमाइज़्ड कंट्रोल लोकेशन के साथ
बकेट टाइप सीट, लम्बे समय तक काम करे बिना थकावट।



सर्वश्रेष्ठ फ्रंट एक्सल अर्टिकुलेशन हाइट (180 mm)
ट्रैक्टर की बेहतर सुरक्षा व स्थिरता, बेजोड़ 4WD ट्रैक्शन।



श्रेणी में श्रेष्ठ ग्राउंड क्लियरेंस

रो क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त,
फसल नुकसान से बचाव।



कंपनी फिटेड फ्रंट बलास्ट व टो हुक
ज़रूरत अनुसार आगे व पीछे के वजन को बढ़ाने व
संतुलित करने में उपयोगी।



हैवी ड्यूटी 4WD फूली सील्ड फ्रंट एक्सल
बैलेंस पावर स्टीयरिंग के साथ
पानी से भरे खेत में आसानी से काम करे।

अन्य खूबियां



सर्विस में आसान



सबसे बड़ा फ्रंट हुड ओपनिंग एंगल



65 Ah रेटिंग बड़ी बैटरी



अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल



LED रियर लैंप



FARMTRAC 26 atom

3 सिलिंडर 1.31 litres, 19.38 kW श्रेणी (26 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 14.5 kW (19.5 HP)

80 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, डुअल PTO (540/540E) के साथ

9+3, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, इनबोर्ड ट्रांसमिशन

750 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

21.08 cm x 50.8 cm (8.3 inch x 20 inch) (MRF) टायर साइज़
20.32 cm x 45.72 cm (8 inch x 18 inch) (MRF) टायर साइज़



FARMTRAC 30 atom

3 सिलिंडर 1.31 litres, 22.37 kW श्रेणी (30 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 16.1 kW (21.6 HP)

80.5 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, डुअल PTO (540/540E) के साथ

9+3, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, इनबोर्ड ट्रांसमिशन

1 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

21.08 cm x 50.8 cm (8.3 inch x 20 inch) (MRF) टायर साइज़



FARMTRAC 35 atom

4 सिलिंडर 1.76 litres, 26.84 kW श्रेणी (36 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 20.2 kW (27.1 HP)

108 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, डुअल PTO (540/540E) के साथ

9+3, कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, इनबोर्ड ट्रांसमिशन

1 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

24.13 cm x 50.8 cm (9.5 inch x 20 inch) (MRF) टायर साइज़

PARAMETER		FARMTRAC 26 ATOM	FARMTRAC 30 ATOM	FARMTRAC 35 ATOM
Fuel Tank Capacity	24 litres	●	●	●
Front Axle	4WD	●	●	●
Tyre Size: Front	15.24 cm x 30.48 cm (6 inch x 12 inch)	12.7 cm x 30.48 cm (5 inch x 12 inch)	●	●
Dimension	Wheel Base (mm)	1550	1550	1640
	Total Weight (kg)	975	990	1040
	Turning Radius (mm)	2750	2750	2850
	Overall Length (mm)	2730	2730	2840
	Overall Width (mm)	1070	1090	1080
	Overall Height (mm)	1280	1280	1365
	Ground Clearance (mm)	310	310	305
Tractor speed	Top Speed (km/h)	24.3	25.3	27.4
Certification	Budni Certified	●		●

बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPOWER इम्प्लीमेंट्स के साथ



रोटावेटर



ऑर्चर्ड स्प्रेयर



रिवर्स व फॉरवर्ड रोटावेटर



MB प्लाऊ



अन्य इम्प्लीमेंट्स



ट्रॉली



कल्टीवेटर

