


# FARMTRAC

45 | 60

Classic



## किसानों की शान खेतों की जान



बेजोड़ पावर



शानदार फीचर्स



बेहतरीन स्टाइल व कम्फर्ट



★ विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी ★

**care**

24x7 • DIRECT

24x7 क्वैरर बटन से  
मिलेगा ट्रैक्टर की हर समस्या का हल

**FARMTRAC**

बड़ा ट्रैक्टर... बड़ी सोच

# बड़े काम करे जम के टेक्नोलॉजी के दम पे



**क्लासिक स्टाइल शानदार आवाज़**  
वही शानदार आवाज़, वही जानदार अंदाज़।



**श्रेणी में श्रेष्ठ इंजन टॉर्क  
(193-217 Nm)**

कम RPM ड्रॉप, ज़्यादा उत्पादकता



**बेहतरीन हाइड्रोलिक सेंसिंग व  
लिफ्ट कैपेसिटी (1 800 kg)**

ज़्यादा काम, ज़्यादा कमाई।



**भरोसेमंद सिंगल रिवरशन ट्रांसमिशन (8+2)**

अधिकतम व्हील टॉर्क, ज़्यादा पुलिंग पावर।




**जानदार PTO पावर व MRPTO**  
PTO चलित उपकरणों के लिए लाभकारी।



**टॉप स्पीड (35-38 km/h)**

हुलाई के ज़्यादा चक्कर, ज़्यादा कमाई।



**बड़ा व्हील बेस (2 105-2 120 mm)**

आगे से कम उठे,  
बेहतर सुरक्षा व स्थिरता प्रदान करे।



**सेप्रेट गियर बॉक्स ऑइल चैम्बर**

गियर बॉक्स हमेशा तेल में डुबे रहने की वजह से  
सीज़ होने से बचे, उतार चढ़ाव में चिंता रहित।



**रोबस्ट कंपनी फिटेड बम्पर व टो हुक**  
सुरक्षा के लिए फ़ायदेमंद।

## अन्य फीचर्स



तेल में डूबे ब्रेक्स



500 घंटे सर्विस अंतराल



LED हेडलैम्प्स



बेंड एक्सल



FARMTRAC  
**45**  
*Classic*

3 सिलिंडर 3.14 litres, 33.55 kW श्रेणी  
(45 HP श्रेणी) इंजन  
PTO पावर : 28.7 kW (38.5 HP)

193 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल/दुअल क्लच, सिंगल रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश, सेन्टर शिफ्ट

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

34.54 cm x 71.12 cm  
(13.6 inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC  
**45**  
*Classic*

3 सिलिंडर 2.76 litres, 37.28 kW श्रेणी  
(50 HP श्रेणी) इंजन  
PTO पावर : 32.3 kW (43.3 HP)

198.5 Nm इंजन टॉर्क

दुअल क्लच, सिंगल रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सेन्टर शिफ्ट

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

34.54 cm x 71.12 cm (13.6 inch x 28 inch) टायर साइज़  
37.84 cm x 71.12 cm  
(14.9 inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC  
**60**  
*Classic*

3 सिलिंडर 3.14 litres, 37.28 kW श्रेणी  
(50 HP श्रेणी) इंजन  
PTO पावर : 31.3 kW (42.0 HP)

193 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, सिंगल रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सेन्टर शिफ्ट

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

34.54 cm x 71.12 cm  
(13.6 inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC  
**60**  
*Classic*

3 सिलिंडर 3.44 litres, 37.28 kW श्रेणी  
(50 HP श्रेणी) इंजन  
PTO पावर : 32.3 kW (43.3 HP)

217 Nm इंजन टॉर्क

दुअल क्लच, सिंगल रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सेन्टर शिफ्ट

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.84 cm x 71.12 cm  
(14.9 inch x 28 inch) टायर साइज़

PARAMETER		FARMTRAC 45 CLASSIC	FARMTRAC 45 CLASSIC	FARMTRAC 60 CLASSIC	FARMTRAC 60 CLASSIC
Fuel Tank Capacity	60 litres	●	●	●	●
Front Axle	2WD	Fixed   Bend   Adjustable   Potato	Fixed   Potato	Adjustable	Adjustable
Tyre Size: Front	15.24 cm x 40.64 cm (6 inch x 16 inch)	●	19.05 cm x 40.64 cm (7.5 inch x 16 inch)	●	●
Bonnet Type	3 Piece Bonnet	Single Piece Bonnet (optional)	●	●	●
Dimension	Wheel Base (mm)	2110	2105	2110	2120
	Total Weight (kg)	1865	1950	1840	2060
	Turning Radius (mm)	3135	3250	3500	3500
	Overall Length (mm)	3355	3260	3355	3540
	Overall Width (mm)	1735	1750	1735	1740
	Overall Height (mm)	2205	2250	2200	2220
	Ground Clearance (mm)	370	377	370	395
Tractor speed	Top Speed (kmph)	36	35	36	38
Certification	Budni Certified	●	●	●	●

# बेजोड परफॉर्मेंस FARMPOWER इम्प्लीमेंट्स के साथ



रोटावेटर



बेलर



MB प्लाऊ



श्रेणर



## अन्य इम्प्लीमेंट्स



हैरो



कल्टीवेटर



लेवलर



ट्रॉली