


FARMTRAC

45 | 50 | 60 | 6055

POWERMAXX



सबसे शानदार सबसे जानदार



बेजोड़ पावर



शानदार फीचर्स



बेहतरीन स्टाइल व कम्फर्ट



★ विश्वस्तरीय टेक्नॉलॉजी ★

FARMTRAC

बड़ा ट्रैक्टर... बड़ी सोच

खूबियां जो बनाए काम आसान परफॉर्मेंस में डाले जान



दमदार इंजन (3.44 - 3.91 Litres)

37.28 kW श्रेणी (50 HP श्रेणी) - 44.73 kW (60 HP)
दमदार काम भी आसानी से, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ।



ज़्यादा टॉर्क (209-250 Nm)

अधिकतम जोर पर भी RPM ड्रॉप नहीं,
हर उपकरण से बेजोड़ परिणाम।



मजबूत EPI बैकएंड

मजबूती जो चले सालों साल, बिना रुके
हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में बेजोड़ परफॉर्मेंस।

T20

T20 गियर बॉक्स (16F + 4R)

हर उपकरण के लिए
3 या 3 से अधिक स्पीड विकल्प,
20% तक ज़्यादा काम।



ADDC हैवी लिफ्ट (1 800-2 500 kg)

सबसे एडवांस्ड सेंसिंग लिफ्ट जो दे
एक समान जुताई व एक जैसी गहराई।
हैवी ड्यूटी काम में बेस्ट।



बड़ा प्लेटफॉर्म

चालक के लिए ज़्यादा लेग स्पेस,
ऑपरेशन में ज़्यादा कम्फर्ट।



एडजस्टेबल डीलक्स सीट

सबसे आरामदायक सीट,
लम्बे समय तक काम करें बिना थकावट।



बड़े LED हेडलैम्पस

बेहतर रौशनी, रात में भी दिन जैसा काम।

फुली लोडेड फीचर्स



तेल में डूबे ब्रेक्स



500 घंटे सर्विस अंतराल



साइड शिफ्ट गियर



MRPTO



डबल एक्टिंग स्पूल वल्व



फ्रंट टो हुक व बम्पर



बैलेंस पावर स्टीयरिंग



FARMTRAC 45 POWERMAXX

3 सिलिंडर 3.44 litres,
37.28 kW श्रेणी (50 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 32.3 kW (43.3 HP)

209 Nm मैक्स टॉर्क

डुअल क्लच

8+2, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.84 cm x 71.12 cm
(14.9 Inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC 50 POWERMAXX

3 सिलिंडर 3.51 litres,
37.28 kW श्रेणी (50 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 32.3 kW (43.3 HP)

228 Nm मैक्स टॉर्क

डुअल क्लच

8+2 | 16+4 कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स

1 800 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.84 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)
42.92 cm x 71.12 cm
(16.9 inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC 60 POWERMAXX

3 सिलिंडर 3.51 litres,
41.01 kW (55 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 33.6 kW (45.0 HP)

245 Nm मैक्स टॉर्क

डुअल + डबल क्लच

8+2 | 16+4 कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स

1 800 kg | 2 500 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.84 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)
42.92 cm x 71.12 cm
(16.9 inch x 28 inch) टायर साइज़



FARMTRAC 6055 POWERMAXX

4 सिलिंडर 3.91 litres,
44.73 kW (60 HP) इंजन
PTO पावर : 40 kW (53.6 HP)

250 Nm मैक्स टॉर्क

डबल क्लच

16+4, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स

2 500 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

42.92 cm x 71.12 cm
(16.9 inch x 28 inch) टायर साइज़

E-CRT इंजन

Bharat
Trem-IV

PARAMETER		FARMTRAC 45 POWERMAXX	FARMTRAC 50 POWERMAXX	FARMTRAC 60 POWERMAXX	FARMTRAC 6055 POWERMAXX
Fuel Tank Capacity	60 litres	●	●	●	●
Front Axle	2WD, Adjustable	●	●	●	●
Tyre Size: Front	19.05 cm x 40.64 cm (7.5 inch x 16 inch)	●	●	●	●
	16.51 cm x 40.64 cm (6.5 inch x 16 inch) (Optional)		16.51 cm x 40.64 cm (6.5 inch x 16 inch) (Optional)		
Dimension	Wheelbase (mm)	2125	2125	2130	2240
	Total Weight (Kg)	2270	2275	2365	2405
	Turning Radius (mm)	3550	3550	3800	3800
	Overall Length (mm)	3485	3485	3660	3630
	Overall Width (mm)	1810	1845	1930	1935
Tractor speed	Ground Clearance (mm)	390	390	420	432
Certification	Budni Certified	-	●	●	●

बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPOWER इम्प्लीमेंट्स के साथ

स्ट्रॉ रीपर



सुपर सीडर



रिवर्सिबल MB प्लाऊ



रोटावेटर



बेलर



अन्य इम्प्लीमेंट्स

ट्रॉली



कल्टीवेटर



लेज़र लेवलर



हैरो

