


# POWERTRAC

EURO 50 | 50 PLUS | 55 | 60

## NEXT



# नए जमाने का ट्रैक्टर



नेक्स्ट लेवल की पावर



नेक्स्ट लेवल की स्पीड



नेक्स्ट लेवल के फीचर्स



### care

24x7 • DIRECT

24X7 फ़ोन से  
किसी भी ट्रैक्टर की हर समस्या का हल

## POWERTRAC

देश का # 1 कृषि यंत्र

# नए ज़माने के काम के लिए नेक्स्ट लेवल का ट्रैक्टर



दमदार व बड़ा इंजन  
(2.93-3.91 litres)

3 व 4 सिलिंडर में उपलब्ध, अचानक लोड  
पड़ने पर दे बेहतर परफॉर्मेंस व तेज़ी से रिकवरी।



श्रेणी में श्रेष्ठ इंजन टॉर्क  
(206-250 Nm)

ज़्यादा पावर, कम RPM ड्रॉप, ज़्यादा उत्पादकता।



15 स्पीड गियरबॉक्स, साइड शिफ्ट के साथ  
एक ट्रैक्टर जो हर ज़रूरत पूरी करे,  
सूपर सीडर के लिए उपयुक्त स्पीड के साथ।



श्रेणी में श्रेष्ठ सेसिंग हेवी हाइड्रोलिक लिफ्ट  
(2 000 kg)

जिससे मिले एक समान जुताई और गहराई।  
हेवी ड्यूटी काम में बेजोड़ प्रदर्शन।



2WD | 4WD का विकल्प

हॉलेज, आधुनिक कृषि व कमर्शियल कामों  
के लिए उपयुक्त, मल्टी पर्पज़ ट्रैक्टर।



बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म, हीट शील्ड के साथ  
इंजन की गर्मी से बचाव के साथ कम थकावट,  
काम के अतिरिक्त घंटे सुनिश्चित।

## अन्य फीचर्स



LED लाइट



तेल में डूबे ब्रेक्स




500 घंटे सर्विस अंतराल



डबल एक्टिंग स्पूल वाल्व



कंपनी फिटेड बम्पर व टो हुक



नॉब के साथ बैलेंस पावर स्टीयरिंग



**POWERTRAC  
EURO 50  
NEXT**

3 सिलिंडर 2.93 litres,  
38.8 kW श्रेणी (52 HP श्रेणी) इंजन,  
PTO पावर : 34.0 kW (45.6 HP)

206 Nm इंजन टॉर्क

दुअल/डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)



**POWERTRAC  
EURO 50 PLUS  
NEXT**

3 सिलिंडर 3.51 litres,  
41.0 kW श्रेणी (55 HP श्रेणी) इंजन,  
PTO पावर : 34.0 kW (45.6 HP)

230 Nm इंजन टॉर्क

दुअल/डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

42.93 cm x 71.12 cm (16.9 inch x 28 inch)



**POWERTRAC  
EURO 55  
NEXT**

4 सिलिंडर 3.68 litres,  
41.0 kW श्रेणी (55 HP श्रेणी) इंजन,  
PTO पावर : 34.3 kW (46.0 HP)

247 Nm इंजन टॉर्क

डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)  
42.93 cm x 71.12 cm (16.9 inch x 28 inch)



**POWERTRAC  
EURO 60  
NEXT**

4 सिलिंडर 3.91 litres,  
44.8 kW श्रेणी (60 HP श्रेणी) इंजन,  
PTO पावर : 40.0 kW (53.6 HP)

250 Nm इंजन टॉर्क

डबल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

12+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

42.93 cm x 71.12 cm (16.9 inch x 28 inch)



PARAMETER		POWERTRAC EURO 50 NEXT (2WD   4WD)	POWERTRAC EURO 50 PLUS NEXT (2WD)	POWERTRAC EURO 55 NEXT (2WD   4WD)	POWERTRAC EURO 60 NEXT (2WD   4WD)
Fuel Tank Capacity	60 litres	●	●	●	●
Front Axle	Fixed	●	●	CE - Adjustable   ●	CE - Adjustable   ●
Tyre Size: Front	19.05 cm x 40.64 cm (7.5 inch x 16 inch)	●	●	●	●
		24.13 cm x 50.80 cm (9.5 inch x 20 inch)		24.13 cm x 60.96 cm (9.5 inch x 24 inch)	24.13 cm x 60.96 cm (9.5 inch x 24 inch)
	Wheel Base (mm)	2050   2085	2110	2220   2200	2200   2210
	Total Weight (Kg)	2160   2660	2295	2290   2910	2520   2860
	Turning Radius (mm)	3800   4500	3500	3600   4700	4000   4700
Dimension	Overall Length (mm)	3565   3800	3655	3600   3940	3795   3970
	Overall Width (mm)	1820   1840	1845	1890   1975	1870   1985
	Overall Height (mm)	2215	2400	2330   2360	2330   2415
	Ground Clearance (mm)	425   340	420	430   370	432   370
Tractor speed	Top Speed (km/h)	37.0	39.0	37.0	37.0   32.0
Certification	Budni Certification	●			●

# बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPower इम्प्लीमेंट्स के साथ

स्ट्रॉ रीपर



सूपर सीडर



रिवर्सिबल MB प्लाऊ



रोटावेटर



बेलर



## अन्य इम्प्लीमेंट्स

हैवी ट्रॉली



हैरो



कल्टीवेटर



ट्रॉली

