


POWERTRAC

EURO 45 PLUS | 47 PLUS | 50 PLUS

POWERHOUSE



ये दिल मांगे
XTRAAA...

हर बूंद से मिले
ज़्यादा ताक़त



बेजोड़ पावर



फुल्ली कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स



बेहतरीन स्टाइल व कम्फर्ट



care
24x7 • DIRECT

24X7 कैंयर बटन से
मिलेगी ट्रैक्टर की हर समस्या का हल

POWERTRAC

देश का # 1* किफ़ायती ट्रैक्टर

दमदार खूबियां जो बनाए इसे पावरहाउस



**श्रेणी में श्रेष्ठ इंजन टॉर्क
(198.5-206 Nm)**

अचानक लोड पड़ने पर दे
बेहतर परफॉर्मेंस व तेज़ी से रिकवरी।



दमदार इंजन, डीज़ल बचत वाला

AVL टेक्नोलॉजी से लैस,
जो कम RPM ड्रॉप पर दे, ज़्यादा उत्पादकता।



बेस्ट इन क्लास PTO पावर

बेजोड़ PTO पावर, जो सभी PTO
चलित उपकरणों को आसानी से चलाए।




**बेस्ट सेंसिंग हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट
(1 600-2 000 kg)**

जिससे मिले एक समान जुताई और गहराई।
हैवी ड्यूटी काम में बेजोड़ प्रदर्शन।



**भरोसेमंद फुल्ली कांस्टेंट मेश
गियरबॉक्स**

आराम से गियर शिफ्टिंग, बिना आवाज़ किये।



मल्टी स्पीड व रिवर्स PTO

PTO चलित उपकरण चलने में सहायक
और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी।

अन्य फीचर्स



कंपनी फिटेड बम्पर व टो हुक




सिंगल पीस बोनट



साइड शिफ्ट गियर



तेल में डूबे ब्रेक्स



नॉब के साथ बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग



बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म



POWERTRAC
EURO 45
PLUS
POWERHOUSE

3 सिलिंडर 2.76 litres, 35.1 kW श्रेणी (47 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 30.6 kW (41.1 HP)

198.5 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल/डुअल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश, साइड शिफ्ट गियर

1 600 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

34.54 cm x 71.12 cm (13.6 inch x 28 inch)
37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)



POWERTRAC
EURO 47
PLUS
POWERHOUSE

3 सिलिंडर 2.76 litres, 37.3 kW श्रेणी (50 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 34.0 kW (45.6 HP)

198.5 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल/डुअल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश, सेन्टर/साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)



POWERTRAC
EURO 50
PLUS
POWERHOUSE

3 सिलिंडर 2.93 litres, 38.8 kW श्रेणी (52 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 34.0 kW (45.6 HP)

206 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल/डुअल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

8+2, कांस्टेंट मेश, सेन्टर/साइड शिफ्ट गियर

2 000 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

37.85 cm x 71.12 cm (14.9 inch x 28 inch)

PARAMETER		EURO 45 PLUS POWERHOUSE	EURO 47 PLUS POWERHOUSE	EURO 50 PLUS POWERHOUSE
Fuel Tank Capacity	50 litres	●	●	60
Front Axle	2WD Fixed	●	●	●
Tyre Size: Front	19.05 cm x 40.64 cm (7.5 inch x 16 inch)	15.24 cm x 40.64 cm (6 inch x 16 inch)	●	●
Dimensions	Wheel Base (mm)	2050	2075	2055
	Total Weight (Kg)	2040	2110	2160
	Turning Radius (mm)	3250	3400	3400
	Overall Length (mm)	3590	3570	3575
	Overall Width (mm)	1840	1830	1840
	Overall Height (mm)	2190	2220	2230
	Ground Clearance (mm)	425	430	430
Tractor Speed	Top Speed (km/h)	36.0	34.0	37.0
Certification	Budni Certification	-	●	●

Data source: CMVR/Budni



बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPower इम्प्लीमेंट्स के साथ

स्ट्रॉ रीपर



शेसर



MB प्लाऊ



रोटावेटर



अन्य इम्प्लीमेंट्स

कल्टीवेटर



लेवलर



हैरो



हैवी ट्रॉली

